

Polier- und Automotive-Produkte



Sie lassen alle glänzen


Erfahrung und Aufgabe bestimmen die Technik

FLEX bietet das ganze Spektrum an Antriebstechnologie für Poliermaschinen und damit Lösungen für jeden Anwender, egal ob Profi oder Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen. Grundsätzlich gilt: Rotationspolierer gehören aufgrund der hohen Abtragsleistung ausschließlich in erfahrene Hände und erfordern in der Regel nachträgliches Finishing mit einem Exzenterpolierer.

Antrieb

Eigenschaften

Rotativ



- Höchste Abtragsleistung
- Rotative Polierer setzen Erfahrung voraus
- Schnellste Art der Kratzerbeseitigung
- Hologrammbildung möglich

Abrasivität



Geschwindigkeit ¹




Hologramme ²



Hologrammbeseitigung



Exzenter, zwangsangetrieben



- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung
- Zum Beseitigen von Kratzern und zum Finishing geeignet
- Großer Einsatzbereich

Abrasivität



Geschwindigkeit ¹




Hologramme ²



Hologrammbeseitigung



Exzenter, freilaufend



- Geeignet für alle Anwendertypen
- Leichte Handhabung
- Keine Hologrammbildung
- Geringe Abtragsleistung
- Optimal zum Finishing geeignet

Abrasivität



Geschwindigkeit ¹



Hologramme ²



Hologrammbeseitigung



¹ Zeitaufwand ein Schadensbild zu beseitigen

² Risiko der Hologramm-Entstehung


Unsere Rotationspolierer

Starke Leistung, starker Abtrag



PE 14-2 150

Der High-End-Polierer für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Perfekter Drehzahlbereich plus hohes Drehmoment.



Technische Merkmale

- + Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- + Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- + 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

High End Basis Polierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Karosseriebau
- + Lackierwerkstatt
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Aviation
- + Maritim
- + Möbel
- + Acrylglas



PE 14-2 150

Grundausrüstung

- 1 Handgriff

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
373.680	575.-

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380-2100/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2.3 kg

PE 14-2 150 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Handgriff
- 1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm
- 1 Polierfell TW-PT 160
- 1 Mikrofaser Tuch MW-P
- 1 Koffereinlage
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238



Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
376.175	715.-

PE 14-1 180

Der Spezialist für große Flächen und hitzeempfindliche Materialien oder wenn große Polierkörper benötigt werden.

Technische Merkmale

Wie PE 14-2 150

- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- + Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotiv, Maritim, Aviation
- + Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z. B. für wärmeempfindliche Oberflächen

High End Basis Polierer für:


- + Maritim
- + Aviation
- + Fahrzeugaufbereitung
- + Möbel
- + Acrylglas



*ohne Klett-Teller

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	250 mm
Max. Stützteller-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250-1380/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2.3 kg



PE 14-1 180

Grundausrüstung

- 1 Handgriff

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
395.749	625.-

PE 8-4 80

Der Handliche für kleine Flächen. Ideal als Ergänzungsgerät.

Technische Merkmale

- + VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Spindelarretierung

Ergänzungs-Polierer für


- + Fahrzeugaufbereitung
- + Karosseriebau
- + Smart Repair



*ohne Klett-Teller

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1300-3900/min
Leistungsaufnahme	800 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1.8 kg



PE 8-4 80


Grundausrüstung

- 1 seitlicher Handgriff

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
405.817	300.-

PE 14-3 125

Der Allrounder für kleine bis mittlere Polierkörper.



Technische Merkmale

- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- + Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- + Ergonomische Bauform
- + Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- + 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- + Spindelarretierung

Ergänzungs-Polierer für

- + Werkstätten
- + Karosseriebau
- + Lackierwerkstatt
- + Smart Repair



*ohne Klett-Teller

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100-3700/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,2 kg

PE 14-3 125

Grundausrüstung

- 1 seitlicher Handgriff

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
406.813	435.-

PE 14-3 125 P-Set

Grundausrüstung

- 1 seitlicher Handgriff
- 1 Klett-Teller Ø 125
- 1 Mikrofaser Tuch MW-C
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml



Bestell-Nr.
407.569

Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
535.-

Unser Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

Volle Kontrolle bei jeder Umdrehung



XCE 10-8 125

Rotative und exzentrische Bewegungen vereint in einem Polierer. So geht Oberflächenbearbeitung effektiv und effizient.

Technische Merkmale

- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Kfz-Handel
- + Lackierwerkstatt
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Maritim



XCE 10-8 125

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
418.072	520.-

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	140-430/min
Leerlaufhubzahl	2900-8600/min
Hub	8 mm
Leistungsaufnahme	1010 W
Gewicht	2,6 kg

XCE 10-8 125 P-Set

Grundausrüstung


- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Polierschwamm PS-O 140
- 1 Polierschwamm PSX-G 140
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofaser Tuch MW-C
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
447.269	625.-

Unsere freilaufende Exzenterpolierer

Immer in guten Händen



XFE 7-15 150

**Ideal für Einsteiger oder zum Arbeiten in 2-stufigen Prozessen.
Als Ergänzungsgerät zum Rotationspolierer sorgt er für zügige
Hologrammbeseitigung und perfektes Finish.**



Technische Merkmale

- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe.
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Kfz-Handel
- + Lackierwerkstatt
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Maritim



XFE 7-15 150

Grundausrüstung

- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 150

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
418.080	520.-

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1500-4500/min
Leerlaufhubzahl	3000-9000/min
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Gewicht	2,4 kg

XFE 7-15 150 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 150
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-R 160
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage

Bestell-Nr.
447.110



Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
615.-

Hinweis: Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies zu erhöhten Vibrationen, einem schlechteren Endergebnis oder zu erhöhtem Verschleiß führen oder sogar Geräteschäden verursachen!

XFE 7-12 80

Der Kleine-Handliche als ideale Ergänzung zu größeren Polierern. Perfekt im Spot-Repair-Bereich. Bei schwierigen Formen deckt er eine Vielzahl von Anwendungen ab.




Technische Merkmale

- + VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern

Ergänzungs-Polierer für:

- + Fahrzeugaufbereitung
- + Kfz-Werkstatt
- + Smart Repair
- + Maritim
- + Acrylglas



XFE 7-12 80

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 75

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
447.129	425.-

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500/min
Leerlaufhubzahl	3600-10800/min
Hub	12 mm
Leistungsaufnahme	700 W
Gewicht	2,1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 75
- 1 Polierschwamm PSX-G 80
- 1 Polierschwamm PS-O 80
- 1 Polierschwamm PS-R 80
- 1 Mikrofaser Tuch MW-C
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
447.137	520.-



Hinweis: Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies zu erhöhten Vibrationen, einem schlechteren Endergebnis oder zu erhöhtem Verschleiß führen oder sogar Geräteschäden verursachen!



Akku-Polierer - Das volle Programm

- Antriebstechnik exzentrisch oder rotativ
- Für alle Anwender vom Profi-Polierer bis zum Einsteiger
- Für alle lackierten Oberflächen wie Automotive, Caravaning, Aviation oder Maritim
- Arbeiten ohne Unterbrechung mit zwei Akkus im Wechsel
- Für perfekte Ergebnisse

Perfekte Balance

Maximale Bewegungsfreiheit und Ergonomie für den Anwender. Die durchdachte Positionierung des Akkus sorgt nicht nur für optimale Gewichtsverteilung, sondern erlaubt ein gefühlvolles Führen der Poliermaschine ohne störende Elemente und ohne jeden möglichen Kontakt zum Lackierobjekt. So sicher war der Umgang mit dem Polierer noch nie!



Leistungsstarke Akku-Technologie



Therma-Tech™ Technologie

Integrierte Kühlung - Das innovative Hitze-management sorgt für volle Leistung, die deutlich länger anhält!



KEEP CONTROL Technologie

Intelligentes Akku-Management-System - Ständiger Datenaustausch zwischen Akku-Pack, Werkzeug und Schnellladegerät.



POWER BATTERY

Hochleistungs-Akku-Zellen - Die FLEX Hochleistungszellen nutzen die volle Akku-Kapazität und ermöglichen damit längere Akku-Laufzeiten!




Dauerhaft wartungsfrei mit EC-Technologie

- Bis zu 65 % längere Laufzeit
- Bis zu 10x längere Lebenszeit
- Bis zu 30 % mehr Leistung

PE 150 18.0-EC

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl für starke Abtragsleistung




Technische Merkmale

- + Intelligentes Electronic Management System
- + Mittig platziertes Drehzahlrad beidseitig bedienbar
- + Spindelarretierung
- + Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- + Langlebiger und kraftvoller EC-Motor
- + Gasbeschalter mit Arretierung
- + Ergonomische Griffhaube mit Softgrip
- + M14 Werkzeugaufnahme

Akku-Rotationspolierer für:

- + Fahrzeugaufbereiter
- + Kfz-Werkstätten
- + Smart Repair Bereich
- + Aviation Bereich
- + Maritim Bereich
- + Acrylglas Industrie



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	150-1450/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 15 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 35 min
Gewicht ohne Akku	1,9 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,7 kg

PE 150 18.0-EC C

Lieferung im Karton

Grundausrüstung

- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff

Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
493.856 525.-

PE 150 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
459.062 575.-

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
447.153 750.-

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Polierschwamm PS-0 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Polierfell TW-PT 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofaser Tuch MW-P
- 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 1 Handgriff
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
461.229 815.-

XFE 15 150 18.0-EC

Exzenterpolierer schaffen sichere Ergebnisse durch behutsamen Abtrag. Sie eignen sich deshalb auch für Einsteiger.



Technische Merkmale

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Freilaufender Antrieb für den holofgrammfreien Finishing Bereich
- + 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche.
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Akku-Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereiter
- + Kfz-Werkstätten
- + Smart Repair Bereich
- + Aviation Bereich
- + Kfz-Handel
- + Maritim Bereich
- + Acrylglas Industrie



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2300-3800/min
Leerlaufhubzahl	4600-7600/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 45 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,8 kg

XFE 15 150 18.0-EC C

Lieferung im Karton

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150

Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
493.864 510.-

XFE 15 150 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
459.089 575.-

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
418.099 750.-

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml
- 1 Mikrofaserstuch MW-C
- 1 Polierschwamm PS-0 160
- 1 Polierschwamm PS-R 160
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
461.237 815.-

XCE 8 125 18.0-EC

Zum hologrammfreien Entfernen von verschiedenen Arten von Lack-schäden. Ideale Ergänzung für alle, die einen mobilen Exzenterpolierer benötigen.



Technische Merkmale

- ⊕ Electronic Management System (EMS)
- ⊕ Bürstenloser Motor
- ⊕ LED Akku-Kapazitätsanzeige
- ⊕ 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- ⊕ Gedämpfter Spezialklett-Teller
- ⊕ Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- ⊕ Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- ⊕ Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- ⊕ Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip
- ⊕ Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- ⊕ Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeerzeugung auf der Oberfläche

Akku-Exzenterpolierer für:

- ⊕ Fahrzeugaufbereiter
- ⊕ Kfz-Werkstätten
- ⊕ Smart Repair Bereich
- ⊕ Aviation Bereich
- ⊕ Kfz-Handel
- ⊕ Maritim Bereich
- ⊕ Acrylglas Industrie



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280-430/min
Leerlaufhubzahl	5600-8600/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 45 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg
Gewicht mit Akku 5.0 Ah	2,8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

Lieferung im Karton

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm

Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56

493.872 520.-

XCE 8 125 18.0-EC

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
459.070 575.-

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Grundausrüstung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
438.413 750.-

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Grundausrüstung


- 1 Polierschwamm PS-0 140
- 1 Polierschwamm PSX-G 140
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
461.245 815.-

Akku-Exzenter-/Rotationspolierer

Der beherrscht den schnellen Wechsel



10 sec.

In nur 10 Sekunden
umrüstbar - ohne Werk-
zeug, ohne Stress.



PXE 80 10.8-EC

Das Multitalent für Spot Repair und für die Fahrzeugaufbereitung ist jeder Aufgabenstellung gewachsen, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing.

Technische Merkmale

- + Bürstenloser Motor
- + Electronic Management System (EMS)
- + Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- + Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- + Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- + Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- + Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- + Gedämpfte Spezialklett-Teller
- + Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- + Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich

Akku-Exzenterpolierer für:

- + Fahrzeugaufbereiter
- + Smart Repair Bereich
- + Lackiererei
- + Kfz-Karosserie-werkstätten
- + Kfz-Werkstätten



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	3 + 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akku-Spannung	10.8 V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Gewicht ohne Akku	0,63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Grundausrüstung

- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Polierschwämme PSX-G 40
- 2 Polierschwämme PS-V 40
- 2 Polierschwämme PS-V 60
- 2 Polierschwämme PS-O 60
- 2 Polierschwämme PS-R 80
- 1 Mikrofasertuch MW-C
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

PXE 80 10.8-EC

Lieferung im Karton

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 0.56
469.068	290,-

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set


Grundausrüstung

- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage



Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
418.102	520,-

Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. + vRG 2.16
469.076	615,-





Flexible Welle FS 140

Neu, clever und schnell ohne Werkzeug bereit für den Einsatz. So leicht war die Spotbearbeitung an heiklen Stellen noch nie. Die 140 cm lange Welle macht die Anwendung flexibel und optimal in schwer zugänglichen Bereichen.

Technische Merkmale

- ⊕ Werkzeuglose Montage an PXE.
Durch den innovativen Schnellwechsel-Mechanismus der PXE kann die Welle schnell und einfach montiert werden
- ⊕ Werkzeugloser Schnellwechsel des Zubehörs durch Bit-Aufnahme. Dadurch können die Polierkörper schnell und einfach gewechselt werden.
- ⊕ Der Formschluss der 6-Kant-Aufnahme verhindert ein Durchrutschen der Polierkörper. Dadurch sind stets gleichmäßige und perfekte Polierergebnisse garantiert.
- ⊕ Die 140 cm lange Welle kann bequem und komfortabel geführt werden, ohne dass der Polierer kippt oder ständig in der Hand gehalten werden muss.
- ⊕ Hochwertigste Materialien garantieren eine extrem lange Lebensdauer.

Anwendungen

- ⊕ Lackaufbereitung & Kratzerentfernung
- ⊕ Türgriffmulden & Kühlergrille
- ⊕ Außenspiegel-Gehäuse
- ⊕ Fzg.-Emblemen, Logos & Schriftzüge
- ⊕ Felgen
- ⊕ Spot repair
- ⊕ Innenraum (Klavierlack, Armaturen etc.)

FS 140

Grundausrüstung

- 1 FS 140 im Karton

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS 140	506.605	235.-



FS 140 Set

Grundausrüstung

- 1 FS 140
- 6 Polier-Kegel
(je 2 soft, medium und hart)
- 6 Polier-Zylinder
(je 2 soft, medium und hart)
- 1 Tiefzieheinlage
- 1 L-Boxx (TK-L 102)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS 140 Set	516.112	350.-



Innovativer Schnellwechsel
Werkzeuglose Montage an PXE



- Werkzeugloser Zubehörwechsel**
- Bit-Halter-Mechanismus
 - Kein Durchrutschen des Zubehörs in der Bit-Aufnahme
 - Formschluss für konstanten Arbeitsfortschritt
 - Gummierte Bitaufnahme für maximalen Schutz der Oberfläche



Höchste Lebensdauer
Hochwertigste Materialien für lange Lebenszeit. Perfekte Flexibilität des Wellenmantels.

Maximale FLEXibilität
140 cm Länge für ultimative Freiheit beim Polieren

- Maximaler Komfort**
- Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich
 - Sicherer Griff beim Arbeiten
 - Ideale Griffposition zur Führung bei feinsten Arbeiten



Grün (Hart) für tiefere Kratzer



Lila (Mittel) Allrounder



Orange (Weich) für Finish & Hochglanz



Grün (Hart) für tiefere Kratzer



Lila (Mittel) Allrounder



Orange (Weich) für Finish & Hochglanz

Polier-Zylinder

- z. B. für Leisten, Spotrepair etc

Produktvariante	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Grün PZ-G 35 HEX VE5	517.755	51,-
Lila PZ-V 35 HEX VE5	517.763	51,-
Orange PZ-O 35 HEX VE5	517.771	51,-

Polier-Kegel

- z. B. für Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen, Innenraum etc.

Produktvariante	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Grün PK-G 35 HEX VE5	517.798	51,-
Lila PK-V 35 HEX VE5	517.801	51,-
Orange PK-O 35 HEX VE5	517.828	51,-

Powerpacks

Akkus Li-Ion

18V 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah + 10.8 V 2.5 / 4.0 Ah

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
AP 18V 2.5 Ah	445.886	102.- exkl. MwSt. 0.80 vRG
AP 18V 5.0 Ah	445.894	159.- exkl. MwSt. 0.80 vRG
AP 18V 8.0 Ah	521.078	265.- exkl. MwSt. 0.80 vRG
AP 10.8 V 2.5 Ah	418.048	77.- exkl. MwSt. 0.25 vRG
AP 10.8 V 4.0 Ah	439.657	95.- exkl. MwSt. 0.80 vRG

- Integrierter Lade- und Entlastungsschutz
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Integrierte Ladezustandsanzeige informiert auf einen Blick über den Ladezustand der Akku-Zellen

Ladezeiten für 18V Akkus mit dem Schnellladegerät CA 10.8 / 18.0

- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min für 5.0 Ah Akku-Pack
- 70 min für 8.0 Ah Akku-Pack



Bestell-Nr. 417.882
Preis exkl. MwSt. CHF 95.-
+ vRG 0.56



THERMA-TECH™
X LITHIUM POWER PLUS

Akku-Power SET

P-Set 55 R

Aktion

SET bestehend aus

1x Schnellladegerät CA 10.8 / 18.0
2x Akku AP 18V 5.0 Ah



Bestell-Nr. 491.349
Preis exkl. MwSt. CHF 279.-
+ vRG 2.16

Akku-Power SET

P-Set 22 Q

Aktion

SET bestehend aus

1x Ladegerät CA 18.0-LD
2x Akku AP 18V 2.5 Ah



Bestell-Nr. 491.357
Preis exkl. MwSt. CHF 159.-
+ vRG 2.16

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Stützpunkthändler oder Händler, die unsere Produkte anbieten.

FLEX

Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz

Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefon +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch

Ihr FLEX Fachhändler: