

# HOT DEALS

2024-2



EINFACH **VIGOR**.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025. Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.











V4481-XXL/929

EAN 4047728**082303** 





## Die Königsklasse!

Inklusive Steckerleiste mit 2x USB und 2x USB-C sowie 2 Meter H07-Kabel mit Schutzkontakt-Stecker



Werkzeuge inklusive Werkstattwagen



























**EXTRABREIT!** 


6

LxBxH

1625 x 695 x 1017 mm

### Werkstattwagen mit Sortiment






Preis inklusive Werkstattwagen






## **EXTRATIEF!**


## Das Platzwunder!





## **50RTIMENT 1** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte






469


Werkzeuge inklusive Werkstattwagen






VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> '∆ kg	EAN 4047728+	CHF
V4481-XD/469	469	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	190	068512	4.012,-


### **SORTIMENT 2** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte
















Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> <sup>†</sup> <b>∆</b> kg	EAN 4047728+	CHF
V4481-XD/775	775	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	210	068529	6.098,-



















































ΧL

Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!






Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 3 erhältlich!

## **SORTIMENT 1** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte





Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	₫₫ kg	EAN 4047728+	CHF
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	150	062367	3.740,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	141	054348	3.587,-



## **SORTIMENT 2** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte







Inklusive Zubehör








Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> ' <b>∆</b> kg	EAN 4047728+	CHF	
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	140	074674	3.516,-	

## **SORTIMENT 3** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte











VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> <sup>†</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>	EAN 4047728+	CHF
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	127	062350	2.771,-
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	117	045421	2.618,-













































Mit Edelstahl-**Arbeitsplatte** 

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!

#### Schubladen:



Werkstattwagen mit Sortiment 2 oder 3 erhältlich!


#### Schubladen:


- 6x flach
- 2x hoch

**VIGOR** 


## • **7x** flach • 1x hoch

## **SORTIMENT 1** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte





V4753





V5017

V4995





V6811

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	<b>₩</b> XX	
V1901-X/442	442	

V5006


XX	
442	


XX	Bezeichnung
142	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1


∆ ∆ kg	EAN 4047728+	CHF
131	084338	3.035,-



## **SORTIMENT 2** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte













376
Werkzeuge
inklusive
Werkstattwagen


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> ' <b>∆</b> kg	EAN 4047728+	CHF
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	119	084192	2.499,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	100	080293	2.380,-


## **SORTIMENT 3** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte











344 Werkzeuge

inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> ¹∆ kg	EAN 4047728+	CHF
V4560-X	344	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	107	084178	2.202,-
V4560	344	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	95	045605	2.083,-



























+ -



Mit Auflagematte

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 2 erhältlich!




















#### Schubladen:

- 5x flach
- 2x hoch

## **SORTIMENT 1** Inklusive Werkstattwagen mit Auflagematte










320


Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	¥XX	Bezeichnung	Δ <sup>1</sup> Δ kg	EAN 4047728+	CHF
V2712N	320	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 1	77	055451	1.166,-

## **SORTIMENT 2** Inklusive Werkstattwagen mit Auflagematte







**256** 

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	<b>∆</b> <sup>1</sup> <b>∆</b> kg	EAN 4047728+	CHF
V2379N	256	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 2	72	055444	942,-



V4481-XXL

EAN 4047728080491

#### Extratiefer Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Wagendetails siehe Seite 2
   L x B x H: 1625 x 695 x 1017 mm









сн**ғ 3.059,**-

V4481-XD

EAN 4047728066488

VIGOR

EAN 4047728**044813** 

#### Extratiefer Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
  L x B x H: 986 x 695 x 1017 mm

















#### EAN 4047728**06072**1

VIGOR SERIES

#### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 1017 x 940 x 514 mm









V4481

- L x B x H: 1017 x 940 x 514 mm

Werkstattwagen





сн**ғ 1.530,-**













#### EAN 4047728**083072**

#### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 756 x 481 x 1002 mm







569 x 398 x 75

2 x 569 x 398 x 154

V5489

#### EAN 4047728**054898**

#### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Schaum-Auflagematte
- L x B x H: 681 x 460 x 1016 mm





CHF 679;



- Ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte







V1901

#### EAN 4047728019019

#### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte
- L x B x H: 756 x 481 x 1002 mm





снғ 867,-

V4758

#### EAN 4047728**047586**


#### Servicewagen

- Tragkraft pro Boden: 40 kg

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs

• Gewicht: 19 kg • L x B x H: 763 x 443 x 845 mm





CHF 235,



V6399

EAN 4047728085533

## Lochwandplatte für Werkstattwagen · Series L und XL

- Ermöglicht die flexible und individuelle Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch Verwendung von Werkzeughaken, Halterungen etc.
- Befestigung Über vorhandene Gewindehülsen an VIGOR Werkstattwagen Series L und Series XL











CHF **55,**−

V6399-XD

EAN 4047728085540

## Lochwandplatte für Werkstattwagen · Series XD und XXL

- Ermöglicht die flexible und individuelle Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch Verwendung von Werkzeughaken, Halterungen etc.
- Befestigung über vorhandene Gewindehülsen an VIGOR Werkstattwagen Series XD und Series XXL







CHF **64,**-

V6150N

EAN 4047728**084734** 

#### \_\_\_\_\_\_

- Multifunktions-Schraubstock · 360° drehbar
- In horizontaler wie vertikaler Achse drehbar
- Spannfutter für flache sowie für runde Teile (Antriebswelle, Spurstangen etc.)
- Flexibles Arbeiten aus verschiedenen Winkeln
- Einfache und schnelle Anpassung der Arbeitsposition
- Skalen für Spannlänge (mm) sowie für Spannwinkel (°)
- Gehärtete Spannbacken für maximale Langlebigkeit
- 125 mm Spannfutter
- 130 mm max. Spannweite















### NITRIL-HANDSCHUHE

#### Schützen die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Dreck

- Oberflächenstruktur bietet gute Haftung, auch bei öligen Arbeitsbedingungen
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit in dunklen Arbeitsräumen
- Komfortabler, reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen kompatibel
- Material: Nitril
- Latex- und pulverfrei







VIGOR No.	xx xx	Größe	EAN 4047728+	CHF
V6436-M	100 Stk./Karton	М	080118	47,–
V6436-L	100 Stk./Karton	L	077712	47,–
V6436-XL	90 Stk./Karton	XL	077729	47,–
V6436-XXL	90 Stk./Karton	XXL	077736	47,–



V6000-059

EAN 4047728085557

#### Akkuwerkzeug-Halter

- Ermöglicht das Einhängen von 2 Akku-Werkzeugen
- Oberer Bereich bietet Platz für Ladegeräte sowie zusätzliche Akkus
- Einfache Aufhängung an 9 x 9 mm Lochwandraster





V6396

Schraubendreher-Halter

• Schneller Zugriff auf Schraubendreher direkt am Werkstattwagen



снғ **51,**–

V6221

EAN 4047728062213

EAN 4047728085526

• Zusätzliche Ablagefläche für Laptop, Tablets, Werkzeuge oder Kfz-Bauteile

Passend für alle Serien

Laptop-Tisch

- Auf- und zuklappbar im montierten Zustand
- Arretierung verhindert unbeabsichtigtes Einklappen des Tisches
- Maximal zugelassene Belastbarkeit: 25 kg



EAN 4047728**06960**1



СНЕ 27,-

V6397 EAN 4047728**069793** 

#### Papierrollen-Halter · schwenkbar

- Aufhängen von Papierrollen direkt am Arbeitsplatz
  Passend für alle Serien
- Ohne Papierrolle
- Maximale Breite der Papierrolle: 320 mm





СНF **43,**-



EAN 4047728070522

#### Abfall-Behälter

- Entsorgung von Abfall oder Stofflappen
- Passend f
  ür alle Serien
- Auch zur Lagerung von Werkzeug geeignet
- Fassungsvermögen: 20 l





CHF 99,-/

снғ 112,

## Handschuhbox-Halter

- Ideal in Verbindung mit VIGOR Grip Nitrilhandschuhen
- Direkter und ergonomischer Zugriff durch leichte Entnahme

V6000-060

- Befestigung an allen VIGOR Werkstattwagen sowie an 9 x 9 mm Lochwandraster möglich
  • Innenmaß 250 x 112 x 123 mm



CHF **26,**-/

































13



V6000-056XL


EAN 4047728**084215** 

#### Integrierbarer Kühlschrank

- Großzügiges Fassungsvermögen: Ausreichend Platz für bis zu 220 Getränkedosen à 330 ml (186 Liter Gesamtvolumen)
- Temperatur einstellbar von 0 10 °C
- LED-Innenbeleuchtung abschaltbar
- Inklusive Unterbau-Rahmen zur mühelosen Integration ins Schrankwand-System









́сн**ғ 1.241,**-<sub>∕</sub>

V6000-058


EAN 4047728083416

#### **Eck-Hängeschrank**

- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
   Für 500 mm tiefe Eck-Konfigurationen
   Optimale Aufbewahrung von Werkzeugen
   oder Verbrauchsmaterialien







CHF 366,-/



V6000-03D

EAN 4047728**084369** 


#### Einzelflügeltür-Hochschrank · extra tief

- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
  Schranktür mit Magnet-Verschluss
  Höhenverstellbares Einlegefach

- Innenmaß: 526 x 677 mm
  Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar











V6000-03XD


EAN 4047728**084352** 

#### Doppelflügeltür-Hochschrank · extra tief

- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
- Schranktür mit Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Innenmaß: 1.047 x 677 mm

































#### V2414N

#### EAN 4047728**056434**



#### 1/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

□ • □ ¼ 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm

- □ O □ ¼ 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 mm 

— □ O 12 ¼ PZ 1 · PZ 2 · PZ 3 

250 mm ■ 150 mm







#### V3734N

#### EAN 4047728**056427**



#### 1/4" Steckschlüssel Satz

Für Handbetätigung

9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm















#### EAN 4047728**056441**




#### 3/8" Steckschlüssel Satz

Für Handbetätigung

□□ • • • 6 · 7 · 8 · 9 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 mm **□ □ ③ %** 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

— ○ ○ ○ % 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm — ① **●** ⑩ ¾ 0.8 x 5.5 · 1 x 7 · 1.2 x 8 mm

— □ ○ • T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40 · T 45 · T 50 · T 55
















#### V2461N

#### EAN 4047728**056472**

#### Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung



( 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm □□ • 63 ¼ E4·E5·E6·E7·E8

— □ ○ □ ¼ T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30

T 20 H · T 25 H · T 27 H · T 30 H

250 mm

□□ ● □ % 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 mm ( 10 ⋅ 11 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 mm

□ • • • • E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18

19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

-> 250 mm






















#### EAN 4047728**056489**

#### Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

□ • 63 ¼ 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 mm

□ • 63 ¼ E4 · E5 · E6 · E7 · E8 2 ■ 150 mm

① • • • • 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·

16 · 17 · 18 · 19 mm **□ □ 10 % 10** · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 mm

**□ ● 10** % **E** 10 · **E** 11 · **E** 12 · **E** 14 · **E** 16 · **E** 18

2 3 198 mm

13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm


250 mm

17 · 19 · 22 · 24 mm

















#### V4425N

#### EAN 4047728**058919**

#### Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

□□ • • 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · mm

- □ O 🖾 ¼ 3 · 4 · 5 · 6 mm

— □ O 63 ¼ PH 1 · PH 2 · PH 3


— □ O □ ¼ T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30 · T 40

\_\_ **5** ¼ 150 mm

□□ ● 2 ½ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm


250 mm

**○** ● ● 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
















17






#### V2318N

#### EAN 4047728**059299**

#### 3/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung



> 20 ¾ 500 mm











#### V1781N

#### EAN 4047728085182

#### T-Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung














T 25 H · T 30 H

© 10 % E 10 · E 12 · E 14 · E 16

— ① **②** 145 H · T 50 H

— □ O 122 ½ T 55 · T 60

— □ **②** 1 55 H



#### V2687N

#### EAN 4047728084376

#### T-Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung







□ • 53 ¼ E4 · E5 · E6 · E7 · E8 · E 10 · E 11

□ • 10 % E4 · E5 · E6 · E7 · E8 · E10 · E11 · E12 · E14 · E 16 · E 18 · E 20

□□ ● 12 × E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18 · E 20 · E 22 ·





#### EAN 4047728**083447**

## T-Steckschlüsseleinsatz Satz · lang

• Längere T-Stecknüsse für mehr Flexibilität und Reichweite bei der Arbeit an schwer erreichbaren Stellen

Für Handbetätigung


□□ ● 10% E 10 · E 12 · E 14 · E 16 



















6.3 1/4" 10 3/8" 125 1/2"

V7920N


EAN 4047728**081702** 


#### T-Plus Steckschlüsseleinsatz Satz

- T-Plus Profile werden bei BMW · VAG · MERCEDES-BENZ · AUDI · MAN · FORD · OPEL · MAZDA · TOYOTA · TESLA · NISSAN · RENAULT · SUBARU · GM · CHEVROLET verbaut
- IP: Radlager · Motor · Getriebe · Nockenversteller · Schwungscheibe · Zahnriemengehäuse · Sicherheitsgurtverankerungen
- IPR: Motor · Steuergerät · Lichtmaschinen · Außenspiegel · Steckpumpen · Luftmengenmesser
- EP: Getriebe · Kupplungs- und Schwungscheibe · Kurbelwellenschraube · Auspuffmuttern · Motorhalterung
   EPR: Innenverkleidungen · Türgriffe · Rückleuchten · Scheinwerfer · elektrische Anschlüsse · Stoßfängerträger · Aufhängungsteile · Bremse



Jetzt mit noch mehr Sonderprofilen!







V5461

EAN 4047728**080323** 

#### Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung





Doppelsechskant-Ausführung

Einzelteilauflistung siehe Hauptkatalog auf Seite 175





133**₩**/CHF 138,−































#### V7740/15

#### EAN 4047728**084147**

#### Ring-Maulschlüssel Satz

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert









#### V7740/22

#### EAN 4047728084130

#### Ring-Maulschlüssel Satz

- Chrom Vanadium
- Oberfläche: verchromt, poliert



30 · 32 · 36 mm

19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 ·








EAN 4047728**084154** 

#### V7730/12

#### EAN 4047728**084161**

#### Doppel-Maulschlüssel Satz


- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert











• Oberfläche: verchromt, poliert

• Chrom Vanadium

• DIN 3113

V7750/12

Doppel-Ringschlüssel Satz

18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 · 24 x 27 · 25 x 28 · 30 x 32 mm























#### EAN 4047728**082624**

#### Ratschen-Ringschlüssel Satz · extra lang

- Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Schlanke Bauform
- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel














#### V1031

#### EAN 4047728010313

#### Ratschen-Ring-Maulschlüssel Satz · lang

- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
  72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel















## V5681 EAN 4047728056816 **Elektronik-Seitenschneider** • Für Drahtklassen: - Weich bis Ø 1.6 mm - Mittelhart bis Ø 1,2 mm - Hart bis Ø 0,8 mm CHF **22,**-/

360

1000

084420

26.-





115 mm

EAN 4047728082617

#### Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 125 mm

• Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck

V2662-1000

- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 44 mm
  Kapazität für Muttern, SW 27 mm
- Kapazität für Rohre Ø 29 mm / Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- Gewicht: 89 g



#### Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 250 mm

• Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck

V6504-250

 Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
 Maulöffnung: bis 65 mm
 Kapazität für Muttern, SW 46 mm • Kapazität für Rohre Ø 50 mm · Ø 2" • Einstellpositionen: 23

EAN 4047728077750

### ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt



## **HEAVY DUTY**

Stufenlos einstellbar











Maulöffnung: bis 88 mm
Kapazität für Rohre: Ø 3"

VIGOR No.	Länge mm	∆ ∆ kg	EAN 4047728+	CHF
V5639	350	1.3	075589	30,–
V5639-24	620	3.2	081719	50,-



#### EAN 4047728081726

#### Schlauchschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch-und Federbandschellen
- Drehbare Backen für beengte Platzverhältnisse
- Arretierung zum vorübergehenden Halten der Schelle



V4641

#### EAN 4047728075558

#### Spannschellen-Zange

- Betätigung von stufen- und ohrlosen Spannschellen an Achsmanschetten
- Auch geeignet für Thermoplast-Achsmanschetten







V4637N

EAN 4047728075565

#### Schlauch- und Federbandschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
   Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare, selbstspannende Schlauch- und Federbandschellen
- Bowdenzug-Arretierung ermöglicht vorübergehendes Halten der Schelle
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Spannbereich: 18 53 mm







V4737

EAN 4047728075572

#### Kraftstoffleitungs-Zange

- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare Kraftstoffkupplungen
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm







#### V7524

#### EAN 4047728081320



#### Rauchgas-Leckagetester

#### Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels "Luft"-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (Pflanzliches Glycerin oder Baby-Pflegeöl)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

#### Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung
   (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)













EAN 4047728**084321** 




#### Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
  Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
  Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



## Die perfekte Lösung bei jeder Diagnose – 250 ml Diagnoseliquid!







V4385N

EAN 4047728**072601** 

#### Öl Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen













V7385

EAN 4047728**077194** 



#### MERCEDES-BENZ 9G-Tronic Getriebe Werkzeug Satz

- Beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel des 9 Gang Tronic Automatikgetriebes
- Zum Ablassen und Befüllen des Getriebeöls
- Für Getriebe mit der Kennung 725 (725589029000, 725589009000)
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres

- 1 x Ölfilter-Adapter
  1 x Multifunktions-Ölablassschlüssel
- 1 x Ölablassschrauben-Schlüssel





18 **432**,





V6027N

EAN 4047728**084505** 

#### Öl-Einfüllbehälter Satz

- Öl-Einfüllbehälter für verschiedene Fahrzeugtypen
- Verhindert das Verschütten von Öl
- Schnelles und unkompliziertes Einfüllen von Öl
- Reduziert Ölflecken und Verschmutzungen im Motorraum







Für alle gängigen Fahrzeugmodelle!







V4325

#### EAN 4047728**043250**



#### Vakuum- und Druckpumpen Satz

- Überprüfen von Druck- und Unterdrucksystemen
- Ladedruck • Unterdruck-Magnetventilen
- MAP-Sensoren • Tankbelüftungen
- Bremsleitungs-Systeme
   Inklusive umfangreichem Adapter Sortiment





CHF 215,-

V1963/28

EAN 4047728**081467** 



#### Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
- 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen
- Druckverlustkonfrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)

  • Problemlose Befüllung auch größerer Motoren
- ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0 2,5 bar





alt



## **W** Größte Modellabdeckung auf dem Markt! Kompatibel mit Hybridfahrzeugen!













#### V7471/17

#### EAN 4047728077187

#### Bremsenentlüfter Komplett Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
  Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückstoßventil und Verdrehschutz
  Steckschlüssel: SW 7 12 mm in kurzer und langer
- Ausführung im Lieferumfang enthalten









17 KCHF 260,-







Unbedingt anschauen!





EAN 4047728**044165** 

#### Bremsleitungs-Ratschen Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP

#### Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
   Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems-bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
   Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und
- Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°





















EAN 4047728**060738** 

#### Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist
- kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich





































V6312/12 EAN 4047728**083423** 

#### 1/2" Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseln
- Für Maschinenbetätigung
  SW 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
  KIA, HYUNDAI und MERCEDES-BENZ Sonderprofile





































12 **(CHF 144,-/** 















17 mm







20.5 mm





 $\bigcirc$ 



KIA / HYUNDAI

125 1/2"

V6309

#### EAN 4047728075534

## Schlagschrauber Steckschlüssel Satz FORD

- Betätigung von beschädigten 19 mm Radmuttern
- 18.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
   19.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe





21 mm

#### V6313

EAN 4047728083331

#### Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Betätigung von beschädigten 21 mm Radmuttern
- 20.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
   21.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz
- für Radmuttern mit verformter Chromkappe





Für Radmuttern 19 mm











#### V5933/3

EAN 4047728**079624** 

#### 1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz · extra lang

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Extra lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung









VIGOR No.		Länge mm	SW mm	EAN 4047728+	CHF
V5930	125 1/2	150	17	059305	38,-
V5931	125 1/2	150	19	060318	38,–
V5932	125 1/2	150	21	079617	38,-



V7001

EAN 4047728**075060** 

#### Universal Felgenschloss Demontage Satz

- Ermöglicht das Lösen von nahezu allen Felgenschlössern dank formbarer Felgenschlüssel
- Unter anderem geeignet für Felgenschlösser mit Kleeblatt-Profilen
- Formbare Felgenschlüssel passen sich durch Hammerschlag an das Profil an
- Felgenschüssel beidseitig verwendbar
- Nach Verformung eines Felgenschlüssels können alle vier Felgenschlösser eines Fahrzeugs gelöst werden
- Mehrfachverformung einer Schlüsselseite nicht möglich

#### Inhalt:

- 8 Felgenschlüssel
- 2 Adapter Steckschlüsseleinsatz ½" SW 24 mm - Schlagkörper
- Zentrierdorn
- Handschutz-Polster













### 1/2" DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
- ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
  DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A





VIGOR No.	Nm		Länge mm	Toleranz %	EAN 4047728+	CHF
V3898	20 – 120	125 1/2	445	4	038980	158,–
V3441	40 – 200	125 1/2	540	4	034418	158,–
V3899	60 – 320	125 1/2	610	4	038997	181,–































#### V5505N

#### EAN 4047728080484

#### Schlagschrauber Gelenkstück Satz

• Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, sowie zur Umgehung von Störkanten



6.3 1/4" 10 3/8" 125 1/2"





VIGOR No.			EAN 4047728+	CHF
V5505N-1/4	6.3 1/4"	6.3 1/4"	083324	13,–
V5505N-3/8	10 3/8	10 3/8	083317	16,-
V5505N-1/2	125 1/2	125 1/2	083300	19,–

• Schnelles Säubern oder Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern



VIGOR No.	Ausführung	EAN 4047728+	CHF
V7135	kurz	071352	15,–
V7135-150	lang · Spitze 150 mm	071369	17,–

#### V5672


#### EAN 4047728056724

#### Stabschleifer · gerade

• Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter









6.3 1/4"

SPEED GIANT

#### V5673


#### EAN 4047728056731


#### Stabschleifer · abgewinkelt

Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter

- 20000 upm







SPEED GIANT

#### V5674

#### EAN 4047728056748

QUICKGIANT

#### Luftratsche

- Für beengte Platzverhältnisse
   Umschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 l/min





#### V6554


#### EAN 4047728065542

QUICK GIANT

#### Luftratsche

- Für beengte Platzverhältnisse
- Umschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm 35.2 Nm
- 77 l/min







CHF 73,-





#### EAN 4047728**076715**

1/2" Schlagschrauber · mini















Nm	m
600	8







 $\rm m/s^2$ 6.81





#### EAN 4047728**075633**

#### 1/2" Schlagschrauber




<b>12</b> 5	1/2″








	I	1	I	I	I	I	I	I	<b>37</b>	
	~!	max.	max.	$\wp$	Φ'Φ		0	\$13@		
Ø mm	Nm	Nm	Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s <sup>2</sup>	100	
12,91(¼)	850	1100	1720	7000	2.30	198.1	6.3	6.47	<b>TI</b> II	/c



#### V6899N

#### EAN 4047728**076944**

#### 3/4" Schlagschrauber



Der Stärkste seiner Klasse!


















Снғ 215,-

## Video Endoskop jetzt auch mit 9 mm Sonde!





#### Anglyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!

vergleich

- Sonde: Ø 3.9 mm oder Ø 4.9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 80 mm
- 5" Display, schwenkbar

- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
   6 Ah, 3,7 V Li-lonen Akku
   Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten



	Visor		10/3 10/1	
Bildschirm in	(80)		① V	Ø 4.9 mm
alle Richfungen frei beweglich		Beidseitig 180° schwenkbar		Ø 3.9 mm
1				

	VIGOR No.	   Bezeichnung	Ø mm	EAN 4047728+	CHF
1	V7501-39	Videoendoskop mit Sonde	3.9	082037	995,–
2	V7501/2	Videoendoskop mit Sonde	4.9	080255	867,–





Dein VIGOR-Fachhändler:





VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13-15 · 42857 Remscheid · GERMANY www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com



10T24-2/DE/CH/9 I. 08.2024 / 3. RSN/ME



V7026N-2

EAN 4047728**085656** 

#### **UNIVERSALO 2** Spezialwerkzeug Sortiment

## **UNIVERSALO 2**











#### Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
   Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit
- auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



#### Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
  Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l

















V4906N-1

#### Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Montagescheiben mit Durchmesser von 62 83 mm und Nabenscheiben von 34 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet







#### Antriebswellen-**Auspressvorrichtung Satz**

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist









V5549-1N

















#### Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
  - 1. Demontagefüße für verschraubte
- Kompakt-Radlager (3 Bolzen)

  2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
- 3. Demontageeinheit der Radnabe,
- ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen





V7201N

#### Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers
- mit oder ohne Sicherungsring Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen













Montage

Demontage



V4906N-1

#### Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
   Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
   Montagescheiben mit Durchmesser von 62 83 mm und Nabenscheiben von
- 34 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet













#### Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen: 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen) 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
- 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers,
- ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
  In Verbindung mit der Basiseinheit V4680, können alle auf dem Markt
- erhältlichen Kompakt-Radlager demontiert / montiert werden







Geschraubte Radlagereinheiten -3 Bolzen



Geschraubte Radlagereinheiten -4 Bolzen



Demontage der Radnabe ohne Entfernen der Antriebswelle







Demontage des Radlagers ohne Entfernen der Antriebswelle



- inklusive Druckstange M 24
- Stützbein Satz 275 mm
- Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V7722N



V7723

#### **Zugstangen Erweiterungs Satz**

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
- Adapter: M 22 M 10 · M 22 M 12 · M 22 - M 14 · M 18 - M 22
- 4 Zugstangen inklusive Kragenmuttern: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
- Schlagmutter M 18





## **RSALO**



V5741N

#### Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar















EAN 4047728077323

**UNIVERSALO 1** Spezialwerkzeug-Sortiment



## Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Traggelenken ohne Löcher



## **WUPDATE: Anwendungs-**



## **Jetzt noch mehr** bereiche!







VIGOR

#### Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer • Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l







Inkl. Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe.



V7724

#### Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm





#### **Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz**

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist





V4904



V4680

EAN 4047728**046800** 

18/22t

#### Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
  • Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer
- Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten
- For z.B.:

  VOLKSWAGEN: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter

  Tourist Control of the Control
- AUDI: A2
- SEAT: Ibiza, Córdoba
- **ŠKODA**: Fabia, Rapid, Roomster
- FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.



## **Basis Satz**



#### Kompakt-Radlager

















Ø 72 mm

Ø 75 mm

Ø 78 mm

Ø 82 mm



Ø 85 mm Ø 92 mm



V5554

EAN 4047728055543

#### **Erweiterungs Satz 1**

• Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Hydraulik-Fußpumpe V2847 und Druck- und Zugzylinder 22 † V2854





V5554-2

EAN 4047728069021



#### Erweiterungs Satz 2

• Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Pneumatik-Fußpumpe V2846 und Druck- und Zugzylinder 22 † V2854









28 **2.821,**–



- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder





Hydraulik-Zylinder inklusive Zubehör









V5168

EAN 4047728**051682** 








- Speziell zum Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug

- Spezieli zöhr Auspressen von Verhalten in die Serien in die Seeignet für alle PKW mit 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
   Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist
   Anwendung: Nabe mit Radschrauben des Fahrzeugs verschrauben, Antriebswelle mit 18 t oder 22 t Hydraulikzylinder auspressen












EAN 4047728085618





V5168-2





VIGOR







V8562

EAN 4047728**085625** 







#### Hinterachs Buchsensatz FORD Explorer

- Zeitsparende Anwendung direkt am Fahrzeug, da das Hinterachsdifferenzial nicht vollständig entfernt werden muss
  Kompatibel mit Modelljahren ab 2020: Unabhängig, ob das Fahrzeug eine oder zwei Buchsen an der Hinterachse hat, das Werkzeug passt für beide Modelle und Buchsen.
- Effiziente Zugfunktion: Dank der M14-Zugstange ist kein Vorbohren notwendig, selbst wenn stärkere Zugstangen verwendet werden müssen.
- Empfohlenes Zubehör Zylinder 18 Tonnen V4551











V8563

EAN 4047728085632







#### Druckfuß Verlängerungs Satz · 30 mm

- Druckfuß Verlängerungs Satz optimiert die Arbeitsprozesse. Speziell entwickelt für die Befestigungsplatte V3871.
- Erhöhte Reichweite: Verlängert die Druckfüße um 30 mm und ermöglicht so den Zugang zu schwer erreichbaren Lagern.
- Perfekt geeignet für Lager mit extra langer Führung oder erhöhtem Lagergehäuse
- Maximale Flexibilität: Kompatibel mit allen Druckfüßen, bietet es eine vielseitige Lösung für verschiedenste Anforderungen.









V8366

EAN 4047728083669

#### Spezialwerkzeug Erweiterung

- Spezialwerkzeug Satz als ideale Erweiterung der Fahrwerks-Sortimente V7026 sowie V7030
- Sinnvolle Erweiterungen zum Zentrieren von Kompaktradlagern bei der Montage
   Universelle Presshülsen im Außendurchmesser
- von 28,6 bis 44,7 mm
- Zylinderhalterung zum komfortablen Arbeiten mit dem Hydrauliksystem

















V8327

EAN 4047728083270





#### Achswellen Demontage Satz · getriebeseitig

- Leistungsstarkes, effizientes Demontagewerkzeug für äußeres Gleichlaufgelenk
- Verhindert Ziehen, Hämmern und Beschädigung des Gelenklagers
- Enthält 5-kg-Gleithammer und starke Achsstütze mit Kettenspanner
- Ermöglicht Demontage direkt am Fahrzeug
- Sichert das Gelenk im Abzieher, um Unfälle und Schmutz zu verhindern
- Schlaghammer V2922 M18 x 2,5









V8327-1


EAN 4047728083287





#### Achswellen Abzieher Außengelenk


Erweiterung zur Demontage des Gleichlaufgelenks
Zusätzlicher Schlaghammer V2922 wird benötigt
Aufnahme M18 x 2,5













V7862

EAN 4047728078627




#### **Achswellen Demontage Satz**

- Demontage der inneren Achswelle von der Getriebe-Einheit
- Durch das vollumfängliche Greifen der Achswelle werden Beschädigungen durch Hämmern oder Ziehen vermieden
- Variable Einstellungen des Achswellen-Halters ermöglichen optimalen Zugriff auf die Welle

• Verwendung mit 5 kg Schlaghammer V2922















V4476N

EAN 4047728068000



#### Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner





Unbedingt anschauen!







Ein Sicherheitswerkzeug mit technischer Raffinesse!

EAN 4047728084512

#### **Erweiterungs Satz**

Hydraulischer Federspanner V4476N inklusive Hydraulik-Fußpumpe V2847

V4476N/2











- Tropffreie Schnellkupplung
- · Für alle Hydraulik-Zylinder



#### Inklusive 10 Federteller

Ø 70 – 160 mm









#### ① Feder vorspannen



#### ② Feder spannen



#### **3 Abstützvorrichtung**

